

Alkoholos halálózások vizsgálata a KSH adatai alapján

Horváth Ágoston

*MAT konferencia, Siófok
2022. 10. 14.*

Bevezető

- **Alkoholfogyasztással összefüggésbe hozható halálozások aránya, standardizált halálozási ráta alakulása 1990 és 2020 között**
- **Keresztmetszet: 1990, 1996, 2001, 2011, 2016**
- **KSH halálozási adatbázis hivatalos adatai**
- **Fő tendencia: a rendszerváltás után felfutás, majd lassú lecsengés**

Adatok háttere

- Halottvizsgálati bizonyítványok – elvi teljeskörűség
- BNO kódolás
- KSH konvertált haláloki jegyzék: idősoros, de kevésbé részletes

Definíció

- Alkoholfogyasztással összefüggésbe hozható halálozások: Bálint-Elekes 2016
- Direkt módon közreható halálokok legteljesebb körű figyelembe vétele
- 5 jegyen megadott BNO kódok, nem konvertált jegyzék
- Józan (2003) megközelítéséhez képest szűkebb definíció

Adatállomány

- Alkoholos halálozások idősora 1990–2020
 - Alkoholfogyasztással összefüggésbe hozható halálozások aránya
 - Standardizált halálozási ráta
- Keresztmetszet háttérváltozókkal: 1990, 1996, 2001, 2011, 2016

További lehetőségek, adatkorlátok

- Kórtörténeti elemzés
 - EESZT feltöltöttség, kutatási célú hozzáférés
- Többes halálloki elemzés
 - 1990-es évekre vonatkozóan korlátozott adatok
- Halottvizsgálati bizonyítványok
 - Adatszolgáltatás, adatkezelés, adatfeldolgozás gyakorlatainak részletesebb vizsgálata
 - Háziiorvosi, kezelőorvosi adatszolgáltatás
 - Nyilvántartó rendszer bemeneti torzításai historikusan


Trend, 1990-2020, férfiak



Az alkoholfogyasztással összefüggésbe hozható standardizált halálozási ráta, és az alkoholfogyasztással összefüggésbe hozható halálozások aránya az összes éves halálozáshoz viszonyítva, évente, a férfiak körében

Forrás: KSH Halálozási Adatbázis, saját számítás


Trend, 1990-2020, nők



Az alkoholfogyasztással összefüggésbe hozható standardizált halálozási ráta, és az alkoholfogyasztással összefüggésbe hozható halálozások aránya az összes éves halálozáshoz viszonyítva, évente, a nők körében

Forrás: KSH Halálozási Adatbázis, saját számítás


Keresztmetszeti vizsgálat, iskolai végzettség



Az alkoholfogyasztással összefüggésbe hozható halálozások aránya az összes éves halálozáshoz viszonyítva, nemeként és iskolai végzettség szerint, a 25 éven felüliek körében

Forrás: KSH Halálozási adatbázis, saját számítás


Keresztmetszeti vizsgálat, gazdasági aktivitás



Az alkoholfogyasztással összefüggésbe hozható halálozások aránya az összes éves halálozáshoz viszonyítva, nemeként és gazdasági aktivitás szerint, a 25 éven felüliek körében

Forrás: KSH Halálozási adatbázis, saját számítás

Halálok megállapítója



Az alkoholfogyasztással összefüggésbe hozható halálozások aránya az összes éves halálozáshoz viszonyítva, nemenként és a halálok megállapítója szerint, a 25 éven felüliek körében

Forrás: KSH Halálozási adatbázis, saját számítás

Összefoglaló

- A fő tendencia szociodemográfiai ismérvek mentén is kirajzolódik
 - Felfutás, majd az ezredfordulót követően csökkenés, stagnálás
- Korábbi szakirodalmakkal egyező következtetések
 - Nemi különbségek
 - Státusz
- Adatháttér szerepe: boncolás és kezelőorvosi adatszolgáltatás különbsége

Hivatkozások

- Bálint L., & Elekes Zs. (2016): Magyarország deviancia-térképe területi előrejelzésekkel. In: Tózsá I. (szerk.): *Humán tér-kép*. E-government Alapítvány, pp. 90-144.

Köszönöm a figyelmet!

agoston.horvath@uni-corvinus.hu

www.devianciakutatas.hu